

Xerox® Phaser® 4622

A4

Imprimante
noir et blanc



Phaser 4622

Imprimante noir et blanc

Décuplez la productivité de votre bureau avec un appareil économique et performant.

Imprimante Xerox® Phaser® 4622

Imprimez plus, plus rapidement. L'imprimante Phaser 4622 est une réponse économique aux défis de productivité de votre groupe de travail. Performante, fiable et robuste, elle vous donnera entière satisfaction page après page, année après année.

Pour un bureau plus réactif.

La nouvelle imprimante Phaser 4622 vous apporte la vitesse et la souplesse nécessaires pour garder le contrôle de votre travail et atteindre la qualité que vous attendez.

- **Demandez plus.** À raison de 62 ppm et d'un volume mensuel de 275 000 impressions, la productivité ne sera plus un problème pour vous.
- **Des sorties rapides.** Seulement 7,8 secondes entre la pression du bouton et la sortie de la page.
- **Une cadence soutenue...** Grâce au processeur Dual-Core de la Phaser 4622.
- **Une définition et une netteté exceptionnelles.** Avec une qualité d'image pouvant atteindre 1 200 x 1 200 ppp, vous verrez clairement la différence.
- **Dans le calme.** L'imprimante Phaser 4622 a été conçue pour un usage silencieux qui ne dérangera pas le bureau.

Imprimez à votre manière, chaque jour.

L'imprimante Phaser 4622 propose une grande variété d'options d'impression.

- **Ne restez plus assis.** Grâce à la prise en charge native du protocole Apple Airprint, la Phaser 4622 vous permet d'imprimer depuis un périphérique compatible Airprint.
- **En un mot : simplicité.** La console simplifiée et les fonctionnalités de configuration automatique vous permettent d'imprimer après quelques minutes.
- **N'attendez plus.** Imprimez sur pratiquement tout support, des transparents aux enveloppes en passant par le papier cartonné et les étiquettes, notamment.
- **Le choix, avant tout.** Le magasin principal de 550 feuilles accueille tous les formats de 98,6 x 148,5 mm à 216 x 356 mm.
- **Agrafez vos documents.** Le module de finition¹ de 500 feuilles en option vous permet d'agrafer automatiquement 50 feuilles.
- **Les documents complexes ? En toute simplicité.** Choisissez la mémoire standard de 256 Mo ou l'option de 768 Mo pour être prêt à tout.

Un bureau dégagé et vert.


L'imprimante Phaser 4622 est véritablement un appareil économique mais puissant pour votre bureau et qui, en plus, prend soin de l'environnement.

- **Moins de papier.** L'impression recto-verso simple et efficace peut vous permettre de réduire de moitié votre consommation de papier, et donc de gagner du temps et de l'argent.
- **Dépensez moins en papier.** L'impression multiposes vous permet de regrouper plusieurs pages sur une même feuille afin de réduire vos dépenses en papier.
- **Gérez mieux vos consommables.** Nos consommables sont individualisés : vous ne remplacez que ce dont vous avez besoin afin de tirer le meilleur parti de chaque composant remplaçable par l'utilisateur.
- **Finis les déchets.** Le tambour de la Phaser 4622 est conçu pour durer très longtemps, afin de limiter les remplacements et de réduire vos déchets et vos coûts.

¹ Sortie face en dessous

Phaser® 4622 - En bref

- Jusqu'à 62 ppm
- Temps de sortie de première page de seulement 7,8 secondes
- Connexion WiFi en option avec cryptage WPA 2 Enterprise
- Prise en charge de Airprint
- Impression recto-verso automatique de série
- Capacité standard de 550 feuilles (évolutive jusqu'à 3 750 feuilles)



Phaser 4622DN
(illustré)

L x P x H :
476 x 541 x 420 mm

Poids :
34,6 kg



Concentrez-vous uniquement sur votre travail. Les qualités de l'imprimante Xerox Phaser 4622 en termes de rendement, de productivité et de sécurité permettent aux bureaux même les plus affairés de réaliser plus de tâches, en moins de temps, sur un appareil économique et sécurisé.

Contrôlez les coûts d'impression de tout votre réseau.

- **Connectez-vous simplement.** Profitez de la prise en charge des réseaux Ethernet 10/100/1000Base-T.
- **Placement libre.** Placez votre Phaser 4622 exactement là où vous en avez besoin grâce à la connectique sans fil en option.
- **Gérez tout depuis votre bureau.** Les CentreWare® Internet Services et le CentreWare® Web de Xerox® vous permettent de gérer à distance les principales fonctions de votre imprimante.

Une valeur exceptionnelle qui peut évoluer facilement.

En standard :

- 1 Magasin multifonction 100 feuilles (Magasin 1)
- 2 Magasin de 550 feuilles (Magasin 2)
- 3 Port pour périphériques de mémoire USB
- 4 Recto-verso automatique

En option :

- 5 Module de finition 500 feuilles avec agrafeuse (Sortie face en dessous)
- 6 Boîte aux lettres 4 bacs
- 7 Adaptateur de réseau sans fil
- 8 Module de finition 550 feuilles (Magasins 3 et 4)
- 9 Magasin grande capacité de 2 000 (support inclus)
- 10 Support

Protégez les informations stratégiques.

L'imprimante Phaser 4622 propose des fonctionnalités de sécurité de pointe pour mettre vos documents et autres informations à l'abri.

- **Une sécurité à toute épreuve.** La prise en charge intégrée des protocoles IPv6 et IPsec permet à la Phaser 4622 d'offrir les options de sécurité les plus abouties à ce jour.
- **Les données privées sont protégées.** La fonctionnalité Écrasement d'image supprime intégralement les données non nécessaires du stockage de l'imprimante pour qu'aucun utilisateur non autorisé ne puisse y accéder.
- **Protection de vos documents.** Le cryptage de pointe du disque dur de la Phaser 4622 permet d'assurer la pérennité des documents enregistrés dans la mémoire de l'imprimante.
- **Libérez vos documents lorsque vous êtes prêt.** La fonction d'Impression sécurisée conserve les travaux confidentiels dans la file d'attente jusqu'à leur libération par leur propriétaire.
- **Sécurité sans fil.** Utilisez la fonction WiFi WPA 2 Enterprise en option pour plus de sécurité dans les bureaux sans fil.



Xerox® Phaser® 4622

Imprimante noir et blanc

Caractéristiques du périphérique	Phaser 4622DN
Vitesse	Jusqu'à 62 ppm
Cycle opératoire ¹	275 000 pages / mois ¹
Disque dur / Processeur / Mémoire	Disque dur 320 Go en option / Processeur Dual Core 600 MHz / 256 Mo (standard), 768 Mo (max.)
Connectivité	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, sans fil 802.11n en option avec cryptage WPA 2 Enterprise
Impression	
Résolution (max.)	600 x 600 ppp, jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée
Temps de sortie de première impression (seulement)	7,8 secondes
Langages de description de page	PCL® 6, PCL 5e, émulation PostScript 3, PDF, Epson
Fonctions d'impression	256 niveaux de demi-tons (niveaux de gris), filigranes, multiposes, ajustement à la page, mise à l'échelle, réduction/agrandissement, économiseur de toner, impression depuis USB, Laissez passer, assemblage, impression sécurisée, impression personnelle, recto-verso intelligent
Alimentation papier	
Standard	Magasin 1 (multifonction) : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
En option	Magasin 2 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 98,6 x 148,5 mm à 216 x 356 mm
	Magasin 3 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm
	Magasin 4 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm
	Magasin 5 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm
	Magasin 6 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm
	Magasin grande capacité (ajout aux magasins 1-4) : 2 000 feuilles ; formats standard : A4
Sortie papier / Finition	
Standard	500 feuilles
En option (un seul choix)	Module de finition : magasins 500 feuilles, agrafage 50 feuilles (Sortie face en dessous)
	Boîte aux lettres : quatre bacs 100 feuilles
Impression recto-verso automatique	En standard
Garantie	Garantie d'un an sur site ²

¹ Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. ² Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion de l'équipement

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, alerte par courrier électronique de toner bas

Pilotes d'impression

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012 ; Mac® OS 10.5 et versions ultérieures ; différentes distributions Linux dont Red Hat® Enterprise 4,5 ; Sun Microsystems Solaris™ 9,10 ; Fedora™ Core 1-11 ; SUSE ; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Sécurité

HTTPS (SSL) sécurisé, IPsec, 802.1X, compatibilité IPv6, authentification réseau, SNMPv3, Écrasement d'image, liste de contrôle, Xerox Secure Access Unified ID System® (en option), filtrage IP, WPA 2 Enterprise

Polices

136 polices PostScript® ; 93 polices PCL®

Gestion des supports

Magasin 1 (multifonction) : de 60 à 220 g/m² ; Magasins 2-6 : de 60 à 163 g/m² ; Magasin grande capacité : de 60 à 90 g/m² ; Types de supports : papier ordinaire, préperforé, transparents, préimprimé, fort grammage, recyclé, qualité supérieure, étiquettes, archive, papier cartonné

Conditions de fonctionnement

Fonctionnement : de 10 à 32 °C ; Stockage : de 20 à 40 °C ; Humidité relative : de 20 à 80 % ; Niveaux de pression sonore : Impression : 58 dB(A), prête : 30 dB(A) ; Préchauffage (à partir du mode économie d'énergie) : Première impression : seulement 45 secondes ; interface utilisateur prête et programmable : 2 secondes ; préchauffage (depuis la mise sous tension) : 65 secondes ; Interface utilisateur prête et programmable : 54 secondes (max.)

Caractéristiques électriques

220-240 V c.a., 50/60 Hz ; Consommation électrique : impression : 900 W, veille : 120 W, économie d'énergie : 2,8 W

Dimensions (L x P x H)

4622DN : 476 x 541 x 420 mm ; Poids : 34,6 kg

Certifications

Répertoire UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2ème édition, FDA/CDRH – produit laser de classe 1, FCC Partie 15, Classe A, Canada ICES-003, Classe A, marquage CE, directive 2006/95/EC, sur les basses tensions, EN 60950-1, 2ème édition, EN 60825-1 – produit laser de classe 1, directive EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe A, EN 55024, directive RoHS 2011/65/EC, directive WEEE 2002/96/EC, conforme ENERGY STAR, conforme section 508, certification Blue Angel®, Conforme TAA (configuration YDN requise), certifié Apple® Airprint

Inclus dans la boîte

- Imprimante Phaser 4622
- Cartouche de toner (10 000 pages)
- Cartouche de tambour (80 000 impressions)
- CD logiciel et documentation
- Cordon d'alimentation

Consommables

Cartouche de toner de capacité standard : 13 000 pages**	106R01533
Cartouche de toner haute capacité : 30 000 pages**	106R01535
Cartouche de toner grande capacité conforme TAA 30 000**	106R02638
Cartouche d'agrafes : 3 cartouches de 15 000 agrafes chacune	008R12941
Éléments d'entretien réguliers	
Kit d'entretien, 110 V : 150 000 pages***	115R00069
Kit d'entretien, 220V : 150 000 pages***	115R00070
Cartouche de tambour Xerox® Smart Kit® : 80 000 pages***	113R00762
Cartouche de tambour conforme TAA 80 000***	113R00769
Options	
Kit de disque dur : 320 Go	097N02157
Magasin 550 feuilles	097N01874
Magasin grande capacité 2 000 feuilles (support inclus)	097N01875
Module de finition/agrafeuse	097N01876
Boîte aux lettres 4 bacs	097N01877
Support	097N01916
Mémoire 512 Mo	097N01878
Adaptateur de réseau sans fil intégré	097N01880

* La Phaser 4622V_ADN est la configuration homologuée Blue Angel à 52 ppm.

** Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

*** Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré en conformité avec un format A4 et un grammage de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.com/office.

©2015 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Smart Kit® et Xerox Secure Access Unified ID System® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sur les produits et/ou leurs caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Mise à jour 4/15 BR8441

462BR-02FC

