

Xerox® Phaser® 3260 et  
Xerox® WorkCentre™ 3225  
A4  
Imprimante et  
imprimante multifonctions



# Imprimante Xerox® Phaser® 3260 et Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre™ 3225

Une performance axée sur les résultats.



# Imprimante Xerox® Phaser® 3260 et Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre™ 3225

**Vos objectifs :** améliorez votre productivité, soyez plus efficace, rationalisez vos processus et contrôlez vos coûts.

Atteignez vos objectifs. L'imprimante Phaser 3260 et l'imprimante multifonctions WorkCentre 3225 sont à la fois compactes et extrêmement puissantes. Elles sont toutes deux conçues pour prendre en charge un utilisateur unique ou une petite équipe. L'imprimante Phaser 3260 permet une impression recto-verso rapide et automatique avec une grande netteté et précision du texte et des images. L'imprimante multifonctions WorkCentre 3225 permet en plus d'effectuer facilement des opérations de copie, de numérisation et de télécopie de manière fiable et économique, avec l'avantage du tout-en-un.

## L'efficacité abordable.

- **Économique.** Réduisez vos coûts grâce à une solution d'impression fiable destinée aux utilisateurs individuels ou aux petites équipes.
- **Fiabilité.** Minimisez les interventions grâce aux cartouches longue durée, faciles à remplacer et à la conception fiable qui permet de réaliser chaque travail aisément.
- **Efficacité de l'impression.** Le concept de consommables séparés signifie que vous ne remplacez que ce que vous utilisez. Cela vous permet de rentabiliser au maximum chaque cartouche.
- **Tranquillité totale.** Assistance et service Xerox remarquables, avec une garantie standard d'un an.
- **Intégration.** L'imprimante multifonctions WorkCentre 3225 vous permet de réduire les coûts d'exploitation et les interventions de maintenance en regroupant plusieurs fonctions essentielles pour l'entreprise en un seul système.

## Garantie des résultats.

- **Impression rapide.** Avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 28 ppm et un temps de sortie de la première page de seulement 8,5 secondes, vous pouvez consacrer plus de temps à vos affaires.
- **Économisez plus que de l'argent.** L'impression recto-verso automatique fait gagner un temps précieux et permet d'économiser du papier, tandis que les modes Power Save, Toner Save et le pilote d'impression Earth Smart réduisent les dépenses en électricité et en consommables.
- **Puissance et productivité.** Le processeur standard de 256 Mo et le processeur de 600 MHz assurent la rapidité et la précision de l'impression, même pour des travaux chargés de graphiques.
- **Impact visuel.** La qualité d'impression améliorée de 4800 x 600 ppp et les émulations PCL et PostScript garantissent une grande qualité d'impression avec des textes lisibles et des graphiques précis.

## Rendre simple ce qui est complexe.

- **Wi-Fi Direct.** Les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs portables peuvent désormais se connecter de manière sécurisée avec l'imprimante ou l'imprimante multifonctions, même en l'absence d'un réseau sans fil existant.
- **Sans complication.** L'assistant de connexion Xerox® Easy Wireless Setup vous permet de vous connecter facilement et rapidement à votre réseau Wi-Fi.
- **Facilité d'accès.** Ces imprimantes, au fonctionnement silencieux, dotées de fonctionnalités réseau sans fil, sans oublier leur conception compacte, trouvent leur place là où vous en avez besoin pour être le plus productif.
- **Options multimédias.** Réalisez des impressions à des formats personnalisés sur une vaste gamme de supports allant des transparents au papier cartonné, aux enveloppes et aux cartes postales.



Phaser 3260. Impression

**Un seul produit. Cinq fonctions impressionnantes.** Allez encore plus loin dans la rationalisation de vos affaires grâce à cinq fonctions bureautiques essentielles intégrées dans un seul produit facile à utiliser. L'imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre™ 3225 bénéficie des fonctionnalités remarquables de l'imprimante Xerox® Phaser® 3260 auxquelles s'ajoutent les fonctions de copie, de numérisation, de courrier électronique et de télécopie.

### Points principaux – WorkCentre 3225 :

- L'imprimante multifonctions WorkCentre 3225, à la fois compacte, silencieuse et légère, convient parfaitement aux espaces de travail restreints et fréquentés.
- Le panneau avant convivial vous permet d'accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus souvent, grâce à des touches très visibles et à un affichage LCD sur deux lignes.
- La résolution de 4800 x 600 ppp offre une qualité d'image accrue, avec des textes précis et des images détaillées.
- Gagnez du temps pour la copie ou la numérisation de documents de plusieurs pages, grâce au chargeur automatique de documents d'une capacité de 40 pages.
- La fonction de numérisation couleur ou noir et blanc permet de convertir rapidement des documents papier au format électronique, pour les sauvegarder sur un réseau, dans un dossier d'ordinateur ou pour les importer dans une application.
- La Numérisation vers courrier électronique permet de convertir des documents papier au format numérique et de les envoyer directement à des adresses électroniques de destinataires depuis le panneau avant, sans avoir à faire des allers-retours entre l'imprimante multifonctions et votre ordinateur.
- Fonctionnalités complètes de copie : réduction/agrandissement, suppression automatique de l'arrière-plan, 3 niveaux de contrôle de densité, collationnement, copie de carte d'identité, et impression multiple (N en 1).
- De nombreuses caractéristiques garantissent la confidentialité des données et informations privées, telles que les protocoles de sécurité réseau SNMPv3 et IPv6 et encore la fonction Secure Fax Receive, qui garde une télécopie jusqu'à ce qu'un utilisateur autorisé se connecte pour la récupérer.




**WorkCentre 3225.** Copie. Impression. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique.

#### Phaser® 3260 – En bref

- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Impression jusqu'à 28 ppm A4
- 600 x 600 ppp, 4800 x 600 ppp améliorée
- Puissant processeur de 600 MHz
- Temps de sortie de la première page : 8,5 secondes seulement

**L x P x H :**  
368 x 335 x 214 mm

**Poids :**  
7,6 kg



#### WorkCentre 3225 – En bref

- Impression et copie jusqu'à 28 ppm A4
- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Impression jusqu'à 600 x 600 ppp ; 4800 x 600 ppp améliorée
- Puissant processeur de 600 MHz
- Temps de sortie de la première page : 8,5 secondes seulement
- Résolution de numérisation jusqu'à 1200 x 1200 ppp (4800 x 4800 ppp améliorée) en couleur et en noir et blanc

**L x P x H :**  
401 x 362 x 365 mm

**Poids :**  
11,4 kg



# Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Caractéristiques	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Vitesse	Jusqu'à 28 ppm au format A4	
Cycle opératoire <sup>1</sup>	Jusqu'à 30 000 pages/mois	
Processeur/Mémoire	600 MHz/256 Mo	
Connectivité	Ethernet 10/100Base-T, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 haut-débit	
<b>Impression et copie</b>		
Résolution	600 x 600 ppp (jusqu'à 4800 x 600 en qualité d'image améliorée)	<b>Impression</b> : 600 x 600 ppp (jusqu'à 4800 x 600 en qualité d'image améliorée) ; <b>Copie</b> : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp en qualité d'image améliorée
Temps de sortie de la première page	8,5 secondes seulement	<b>Impression</b> : seulement 8,5 secondes ; <b>Copie</b> : seulement 10 secondes
Vitesse copie	N/D	12,2 copies par minute
Langages de description de page	Emulations PCL® 5e et 6, émulation PostScript® 3™	
Fonctions d'impression	Mode d'économie de toner, impression de livret, impression d'affiche, saut des pages blanches, impression N en 1, mise à l'échelle, réduction/agrandissement, impression ajustée, filigranes, superpositions, format de page personnalisé, ordre d'impression, amélioration des bords, réglage de la luminosité, réglage du contraste, sélection du papier par attribut, Paramètres "bouton vert", pilotes d'impression bidirectionnels, monitoring des travaux, Conservation et rappel des paramètres de pilote	
Google Cloud Print™	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack	
<b>Numérisation</b>	N/D	Numérisation via TWAIN/WIA, numérisation vers PC, Numérisation vers WSD, numérisation vers E-mail, résolution jusqu'à 1200 x 1200 ppp (4800 x 4800 ppp améliorée), couleur, noir et blanc, nuances de gris 8-bits, PDF/JPEG/TIFF
<b>Télécopieur</b>	N/D	Compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, réponse automatique, renumérotation automatique, publication avec réduction automatique, envoi de télécopie couleur, Filtre anti-télécopies poubelles, sonnerie différenciée, carnet d'adresses de télécopie, renvoi fax vers fax, réception de télécopie sécurisée, réception de télécopie et transfert vers PC
Fonctions de télécopie par LAN		Émission, carnet d'adresses de télécopie
<b>Sécurité</b>	En standard	Secure HTTPS (SSL), IPsec, Authentification 802.1X, WPA2 Personal, filtrage IPv4 et IPv6, filtrage d'adresse MAC, SNMPv3, désactivation de port USB
	N/D	Authentification réseau (Kerberos/SMB/LDAP), Secure LDAP, SMTP sur SSL/TLS, Authentification de la numérisation vers E-mail, WPA2 Entreprise
<b>Alimentation papier</b>	<b>Magasin principal</b> : jusqu'à 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 105 x 149 mm à 216 x 356 mm <b>Alimentation manuelle</b> : 1 feuille ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm	<b>Chargeur automatique de documents (CAD)</b> : 40 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 148 mm à 216 x 356 mm <b>Magasin principal</b> : jusqu'à 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 105 x 149 mm à 216 x 356 mm <b>Alimentation manuelle</b> : 1 feuille ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
<b>Sortie papier</b>	150 feuilles	120 feuilles
Impression recto-verso automatique	En standard	
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an sur site	

<sup>1</sup>Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume n'est pas supposé être maintenu de manière régulière ; <sup>2</sup> Ligne téléphonique analogique requise

## Gestion des périphériques

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Email alerts, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

## Pilotes d'impression

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32-/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008 Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

## Polices

136 polices PostScript, 111 polices PCL

## Gestion des supports

Chargeur automatique de documents recto-verso :

60 à 105 g/m<sup>2</sup>

Magasin principal : de 60 à 163 g/m<sup>2</sup>

Alimentation manuelle : 60 to 220 g/m<sup>2</sup>

## Types de supports

Ordinaire, épais, fin, enveloppe, étiquette, papier cartonné, coton, couleur, préimprimé, recyclé, supérieur, archive, transparent

## Conditions de fonctionnement

Température: de 10 à 32 °C ; Humidité : de 20 % à 80 % ; Pression acoustique : Impression : 50 dB(A), ADF : 53 dB(A), veille : Phaser 3260 : 30 dB(A), veille : WorkCentre 3225 : 26 dB(A) ; Temps de préchauffage (sortie de mode d'économie d'énergie) : 14 secondes seulement ; Temps de préchauffage (à partir de la mise en marche) : 14 secondes seulement,

## Caractéristiques électriques:

Alimentation : 220-240 VCA, 50/60 Hz, 3,2A ; Impression continue : 417 watts; Prêt (attente): 46 watts; Mode d'économie d'énergie (veille) : 2.0 watts

## Dimensions (L x P x H)

**Phaser 3260** : 368 x 335 x 214 mm ; Poids : 7,6 kg.

**WorkCentre 3225**: 401 x 362 x 365 mm, Poids : 11,4 kg

## Certifications

Répertoire UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition, FDA/CDRH – Produit laser de Classe 1, FCC Part 15, Class B, Canada ICES-003, Classe B, marquage CE , Directive basse tension 2006/95/EC, EN 60950-1, 2e Edition, EN 60825-1 – Produit laser de Classe 1, Directive EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, EN 55024, Directive RoHS 2011/65/EU, Directive WEEE 2012/19/EU, Conforme à la norme ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, ECOLOGO, Apple AirPrint, Meditech

## Inclus dans la boîte

- Imprimante Phaser 3260 ou Imprimante multifonctions WorkCentre 3225
- Cartouche d'impression (capacité de 1,500 pages\*)
- Cartouche tambour (capacité de 10,000 pages\*\*)
- Logiciel (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition avec une licence pour prise en charge avec OmniPage et PaperPort)
- Guide d'installation rapide, CD contenant les pilotes et la documentation
- Câble d'alimentation, Câble USB

## Programme de recyclage des consommables

Les consommables de l'imprimante Phaser 3260 et de l'imprimante WorkCentre 3225 font partie du programme de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Green World Alliance à l'adresse suivante : [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).

## Supplies

Cartouche d'impression : 1 500 pages*	106R02775
Cartouche d'impression haute capacité : 3 000 pages*	106R02777
Cartouche tambour : 10 000 pages**	101R00474

\* standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

\*\* Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur des pages A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. Le rendement est susceptible de varier en fonction du type de papier, du format, du grammage, du sens et des habitudes d'utilisation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2015 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, Phaser® et WorkCentre sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis . 07/15 BR10685 326BR-02FC

