

Xerox® D95A/D110/D125
Copieur/Imprimante



Copieur/Imprimante Xerox® D95A/D110/D125

Pour en faire plus en dépensant moins...
et surprendre vos clients.



Imprimez plus rapidement en dépensant moins. Impressionnez vos clients.

Pour les environnements d'impression intensive, tels que les imprimeries commerciales et les services de reprographie centralisés, et de nombreux secteurs tels que l'enseignement et la santé, Xerox a mis au point le copieur/imprimante noir et blanc Xerox® D95A/D110/D125 afin d'offrir des performances exceptionnelles dans les domaines qui comptent le plus : optimiser la productivité, réduire les coûts et surpasser les attentes des clients. Outre des performances supérieures, vous pouvez compter sur la fiabilité et la simplicité d'utilisation reconnues de Xerox®, ainsi que sur des fonctions de finition polyvalentes, à la pointe de la technologie, avec en plus la possibilité d'inclure des solutions intégrées d'optimisation de flux de production parmi les plus performantes.

Le système Xerox® D95A/D110/D125 vous donne les moyens de développer votre activité en vous permettant de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux, à savoir réaliser des travaux exceptionnels. Nous sommes là pour vous aider à produire plus tout en dépensant moins.

Le copieur/imprimante Xerox® D95A/D110/D125 offre un éventail des caractéristiques et fonctionnalités les plus innovantes du marché, ainsi que la possibilité de choisir la vitesse d'impression, les options de serveur et les fonctions d'alimentation et de finition qui conviennent le mieux à votre entreprise ou organisation :

- Vitesses d'impression rapides, pouvant atteindre 100, 110 ou 125 pages par minute (ppm).
- Copie/numérisation hautes performances jusqu'à 200 images par minute (ipm). La fonction de numérisation couleur en un seul passage permet en outre de préserver l'aspect d'origine de votre document lorsque vous l'enregistrez sur votre bureau, votre réseau ou tout autre emplacement.

- Un contrôleur intégré à la pointe de la technologie est fourni en standard. Le système D95A/D110/D125 s'accompagne également d'un choix de deux serveurs puissants, conçus pour répondre à des besoins spécifiques.
- Fiabilité éprouvée et assistance de premier ordre. Vous pouvez compter sur le système D95A/D110/D125 pour vous fournir des performances optimales sur le long terme.
- Simplicité d'utilisation inégalée.
- Qualité d'image exceptionnelle avec un excellent repérage.
- Ensemble complet d'options de finition en ligne pour étendre la gamme d'applications possibles.
- Nombreuses options d'alimentation et de gestion du papier pour améliorer votre productivité et votre capacité à fournir des prestations axées sur les résultats.



La technologie de toner EA exclusive de Xerox® joue un rôle essentiel dans l'excellente qualité d'image produite par le copieur/imprimante D95A/D110/D125 :

- Le toner EA (Emulsion Aggregation) se caractérise par des particules obtenues par réaction chimique. Extrêmement fines et homogènes, ces particules permettent de restituer les dessins au trait avec une précision admirable.
- Vous obtenez des niveaux de détails supérieurs, des textes et des demi-teintes plus nets, ainsi que des noirs plus intenses.
- Un rendement plus élevé du toner permet d'effectuer des tirages plus longs tout en réduisant les interventions de l'opérateur.
- La durée de vie plus longue des photoconducteurs et la faible quantité de toner requise par page contribuent à réduire l'impact du copieur/imprimante D95A/D110/D125 sur l'environnement.

Des solutions de production innovantes pour un présent et un avenir plus respectueux de l'environnement.

Pour plus d'informations sur notre engagement en faveur du développement durable, consultez le site www.xerox.com/environnement.

Développez votre activité grâce à des performances et une fiabilité constantes.

Conçu pour les environnements dynamiques de tout type, des imprimeries commerciales ou de détail aux cabinets d'avocats et aux établissements scolaires, le copieur/imprimante Xerox® D95A/D110/D125 excelle partout où la vitesse, la qualité d'image et la simplicité d'utilisation sont primordiales pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.

Vitesse et productivité

Le temps, c'est de l'argent, et le copieur/imprimante D95A/D110/D125 vous permet de gagner sur les deux tableaux.

- Les moteurs d'impression haute vitesse offrent un rendement de 100, 110 et 125 pages par minute.
- Le scanner couleur rapide à double tête numérise en une seule passe : chaque document original est numérisé une seule fois, à des vitesses pouvant atteindre 200 images par minute.
- Les opérations simultanées de numérisation/réception, traitement RIP et impression permettent un rendement maximal.
- Le chargeur automatique de documents de 250 feuilles permet de s'assurer que même les travaux les plus complexes et volumineux sont exécutés avec une rapidité et une efficacité maximales.
- La fonction de travail fusionné permet de programmer facilement différents types de pages au sein d'un même document, sans aucun assemblage manuel, quelle que soit la complexité des travaux.
- La conversion de documents papier en fichiers TIFF, JPEG et PDF vous permet de stocker ces derniers dans des dossiers pour une réimpression rapide, ou de les envoyer directement vers un emplacement FTP ou une liste de diffusion par courrier électronique.
- La numérisation couleur standard permet des communications couleur via courrier électronique ou distribution de fichiers numériques (JPEG, TIFF, PDF), pour un travail collaboratif rapide et peu coûteux.

Qualité d'image

Si l'impression est votre métier, la qualité d'image inégalée du copieur/imprimante D95A/D110/D125 sera un argument imparable pour attirer de nouveaux clients et les fidéliser.

- La résolution d'impression de 2400 x 2400 ppp assure un rendu homogène et de qualité des textes, aplats, photos et graphiques, avec un repérage précis pour des résultats soignés, de qualité professionnelle.
- La numérisation couleur 600 x 600 ppp en 8 bits (256 niveaux de gris) produit des copies fidèles au document original.

Simplicité d'emploi

Facile à prendre en main, le copieur/imprimante D95A/D110/D125 assure un retour sur investissement exceptionnel et rapide.

- Dotée d'un écran tactile grand format en couleur, l'interface utilisateur permet de programmer des travaux complexes en toute simplicité, grâce à des boutons positionnés de manière intuitive et à une conception semblable à celle des autres périphériques Xerox® dont vous disposez, pour une prise en main immédiate.
- Grâce aux fonctions de chargement, de déchargement et de changement pendant le tirage, vous pouvez charger du papier ou décharger des documents finis alors que le copieur/imprimante est en cours d'utilisation, pour un fonctionnement en continu et une productivité accrue.
- Avec plusieurs options de destination, les utilisateurs peuvent numériser et enregistrer ou envoyer des documents en un tour de main. Des feuilles de distribution innovantes permettent l'envoi par courrier électronique ou la distribution automatique de travaux vers des emplacements définis.
- Imprimez depuis et enregistrez sur n'importe quel périphérique USB standard pour plus de flexibilité.
- Le copieur/imprimante accepte tous les flux de données, notamment Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® et PPML.
- Son faible encombrement vous permet d'installer le périphérique à proximité des utilisateurs sans empiéter sur l'espace utile de votre bureau.



Fiabilité

Xerox s'attache à aider votre entreprise ou établissement à produire des impressions exceptionnelles plus vite et à moindre coût. Mais la productivité et les économies n'ont aucun sens si un niveau constant de fiabilité n'est pas garanti. C'est pourquoi chaque composant du copieur/imprimante D95A/D110/D125 a été conçu pour durer et fournir un temps de disponibilité maximal.

Support Xerox® : toute l'assistance dont vous avez besoin

Vous pouvez compter sur notre service de premier plan pour vous aider dans de nombreux domaines :

- Les relevés automatiques de compteurs (AMR) garantissent une facturation précise (selon disponibilité).

Surprenez vos clients et remportez davantage de contrats.

Créez des applications adaptées à vos besoins spécifiques ou à ceux de nombreux secteurs avec le copieur/imprimante Xerox® D95A/D110/D125. Ses fonctionnalités de gestion des supports, d'alimentation et de finition performantes vous offrent la flexibilité requise pour élaborer, à votre convenance, des produits finis dynamiques qui correspondent à vos exigences internes, ravissent vos clients et génèrent de nouvelles activités porteuses de revenus.

Vous disposez en outre d'un vaste choix de supports, dans des grammages et des formats variés, y compris des supports couchés approuvés.

Alimentation et gestion du papier :

- Augmentez votre productivité grâce à des tirages longs ininterrompus, en ajoutant un magasin grande capacité A4 en option, ou l'un des magasins grand format et grande capacité à un ou deux bacs* pour prendre en charge les supports standard, grand format et personnalisés.
- Attirez l'attention et optimisez l'impact de vos documents de valeur en y ajoutant des couvertures ou des insertions couleur (jusqu'à 200 feuilles) à l'aide du module d'insertion post-traitement standard.
- Utilisez le départ manuel pour les supports de formats et de grammages différents (jusqu'à 250 feuilles).

Étendez vos capacités grâce aux options de finition en ligne du copieur/imprimante D95A/D110/D125 :

- L'assemblage vous permet d'organiser rapidement vos travaux.
- Agrafage des travaux de longueur variable (jusqu'à 100 feuilles) : 24 options d'agrafage pour des jeux agrafés de qualité.
- La fonction de perforation (2/4) vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies.
- Le module d'interface agit comme une plate-forme de communication lorsque vous choisissez de connecter plusieurs modules de finition à votre copieur/imprimante. Il permet la mise en œuvre de fonctions clés comme le refroidissement des supports, le détaillage des feuilles et le traitement des communications des modules de finition.
- Le module GBC® AdvancedPunch™ propose une variété de styles de perforation pour que vous puissiez créer, en interne, des documents prêts à être reliés de manière professionnelle. Impression, assemblage et perforation sont combinées en toute simplicité pour gagner du temps, optimiser la productivité et diminuer les coûts.

- Le module de réception grande capacité* peut empiler jusqu'à 5 000 feuilles au format A4 avec un alignement parfait. Un chariot amovible est inclus pour faciliter le transport et le déchargement. Même les travaux les plus volumineux sont pris en charge.
- Le pliage en deux et le pliage en C, en Z et en Z format technique (A3 plié de manière à s'intégrer aux jeux de documents A4) permettent de gagner du temps et d'améliorer la productivité.
- Créez des cahiers et des calendriers comportant jusqu'à 100 pages (25 feuilles imposées) à l'aide du module de finition avec plieuse/brocheuse*.
- Le module de rognage SquareFold® plie les pages de couverture et effectue un rognage de chasse soigné afin d'assurer une finition professionnelle. Contrôlez le rognage et le pliage dos carré pour des cahiers nets et propres qui peuvent être ouverts à plat et sont faciles à manipuler, à empiler et à stocker.
- La plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™* permet de plier des feuilles individuelles, ou d'appliquer une piqûre à cheval et de plier de 2 à 35 ou 50 feuilles pour produire des cahiers comportant jusqu'à 140 ou 200 pages (75 g/m²). Étendez vos fonctions de création de cahiers en ajoutant le module de rognage SquareFold® et le chargeur de couvertures (avec les configurations dotées du module de finition Standard Plus uniquement).
- L'encolleuse Xerox®* permet de relier des cahiers comprenant jusqu'à 125 feuilles de 75 g/m². Créez des documents professionnels qui produiront leur effet : propositions de vente, rapports annuels, packs de formation ou tout autre support publié par votre entreprise ou établissement.
- Produisez des documents imprimés et reliés sur simple pression d'un bouton avec le module GBC® eBinder 200™*. Cette solution automatisée permet de créer des livrets reliés à plat élégants. Le module eBinder 200™ peut perforer et relier des supports divers et variés, notamment des couvertures et des intercalaires jusqu'à 216 g/m². Et grâce à son faible encombrement, il s'adapte facilement à tout environnement.

Papiers et supports spéciaux Xerox®

See the Difference Quality Makes™

Nos papiers et supports spéciaux optimisés pour l'impression numérique sont parfaitement adaptés au copieur/imprimante Xerox® D95A/D110/D125 pour que vous puissiez bénéficier d'une productivité, d'une fiabilité et d'une flexibilité supérieures. Choisissez parmi une vaste sélection de papiers et supports spéciaux (DocuMagnets™, autocollants pour vitrines, dépliants illustrés et bien plus encore), dans une gamme complète de grammages et de formats, afin de créer toute une palette d'applications d'impression et de documents finis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com.

Options d'alimentation



Magasin grande capacité à 2 bacs de 2 000 feuilles chacun (4 000 feuilles au total) : format A4



Magasin grand format et grande capacité de 2 000 feuilles : jusqu'au format SRA3



Magasin grand format et grande capacité à 2 bacs* de 2 000 feuilles chacun (4 000 feuilles au total) : jusqu'au format SRA3

* Configurations D110 et D125 uniquement.

La flexibilité pour tous les environnements.



- 1** Magasin grand format et grande capacité à 2 bacs*
- 2** Départ manuel de 250 feuilles
- 3** Scanner (jusqu'à 200 ipm) avec numérisation couleur standard
- 4** Résolution d'impression jusqu'à 2400 x 2400 ppp
- 5** Magasin de 1 100 feuilles format A4
- 6** Magasin de 1 600 feuilles format A4
- 7** 2 magasins de 550 feuilles pour formats standard et personnalisés jusqu'au SRA3
- 8** Module d'interface
- 9** GBC® AdvancedPunch™*
- 10** Module de réception grande capacité*
- 11** Plieuse en option : pliage en C, en Z et en Z format technique
- 12** Module d'insertion post-traitement standard de 200 feuilles
- 13** Module de finition avec plieuse/brocheuse Perforatrice Bac supérieur de 500 feuilles
- 14** Module de rognage Xerox® SquareFold®

Options de finition



Module de finition standard avec pliage en C/Z en option

- Perforation de 2 et 4 trous, bac de réception de 3 000 feuilles, interposition de 200 feuilles, agrafage simple ou double de travaux de longueur variable (jusqu'à 100 feuilles)



Module de finition avec plieuse/brocheuse et pliage en C/Z en option

- Inclut toutes les fonctions du module de finition standard plus un bac de réception de 2 000 feuilles et une fonction de création de cahiers de 25 feuilles (100 pages) max.



Module d'interface et GBC® AdvancedPunch™*



Module d'interface et module de réception grande capacité*

- Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles



Module de rognage Xerox® SquareFold

- Disponible avec le module de finition avec plieuse/brocheuse, pliage dos carré de 25 feuilles (100 pages) max. pour un rognage de chasse de 2 à 20 mm

Options de finition avancées*



Module de finition Standard Plus*

- Inclut les fonctions du module de finition standard et de pliage en C/Z en option avec, en plus, l'architecture DFA (Document Finishing Architecture) requise pour prendre en charge une option de finition avancée supplémentaire



GBC® eBinder 200™*

- Empilage, perforation et reliure de cahiers GBC



Encolleuse Xerox®*

- Reliure de cahiers comprenant jusqu'à 125 feuilles de 75 g/m²
- Recharge de ruban individuelle, pour 425 reliures de 297 mm
- Compatible avec la plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™



Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™*

- Plusieurs options disponibles, notamment pliage dos carré, chargeur de couvertures, rognage de chasse et rognage de fond perdu
- Piqûre à cheval et pliage de 1 à 50 / 1 à 35 feuilles de 80 g/m²
- Utilisation possible avec l'encolleuse Xerox® pour des fonctions étendues de création de cahiers

* Configurations D110 et D125 uniquement.

Un choix de serveurs d'impression pour enrichir vos fonctionnalités.

Serveur de copie/d'impression intégré standard

Vous bénéficiez d'un flux de production simple avec un écran tactile facile à utiliser, d'excellentes fonctions et un faible encombrement :

- **Numérisation de qualité supérieure.** Créez des fichiers avec recherche textuelle sur le système pour une récupération aisée : la technologie de compression réduit la charge du réseau pour une transmission rapide.
- **Gestion à distance du système.** Le serveur Web intégré Xerox® CentreWare® IS automatise l'installation, la configuration des fonctions de dépannage et la mise à niveau.
- **Plusieurs jeux de copies avec séparateurs.** Créez plusieurs jeux, assemblés ou non, séparés par des feuilles de séparation pour une distribution plus efficace.
- **Sécurité.** De nombreuses fonctions de sécurité sont rassemblées au sein d'un seul système compact, notamment l'impression sécurisée, le cryptage/l'écasement des données et des disques durs amovibles en option.
- **Modes Copier et enregistrer/Imprimer et Supprimer.** Sélectionnez le mode Copier et enregistrer sur l'écran tactile pour que les images et paramètres des documents soient enregistrés dans une boîte aux lettres ou un dossier sur le serveur interne.
- **Aperçu sous forme de miniatures.** Affichez une vue miniature de votre travail de copie/numérisation directement sur l'écran tactile.
- **Cachet Bates.** La fonction intégrée de cachet Bates crée des copies avec des descripteurs alphanumériques personnalisés sur chaque page.
- **Xerox Extensible Interface Platform® (EIP).** EIP est une plate-forme logicielle permettant d'accéder en toute simplicité à des solutions d'optimisation de la productivité depuis l'interface à écran tactile du copieur/imprimante. Pour en savoir plus sur les nombreuses solutions disponibles, rendez-vous sur www.xerox.com/software-solutions.



Serveur d'impression/copie intégré

Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® en option

Vous bénéficiez d'une puissance et d'une synergie inégalées sur tout notre portefeuille de produits monochromes, couleur et avec couleur d'accompagnement avec, en plus, un ensemble de fonctions avancées :

- **Vitesse et capacité de traitement.** Procédez à des opérations simultanées de réception, traitement RIP et impression, ou effectuez un long travail en continu.
- **Envoi de travaux à l'impression de n'importe où.** Par exemple, envoyez des travaux depuis des applications de bureau, une connexion TCP/IP basée sur un hôte, le Web, un CD-ROM, un périphérique USB portable et les composants de la suite FreeFlow disponibles en option.
- **Évolutivité.** Vous démarrez avec des fonctions de production puissantes et un flux de production familier à un prix attractif, et vous ajoutez uniquement les licences des fonctions dont vous avez besoin pour répondre à vos exigences applicatives.
- **Création automatisée de bons de travail et flux de production de travaux personnalisés.** Les files d'attente et les dossiers actifs vous permettent de rationaliser votre flux de production en limitant les interventions de l'opérateur.
- **Imprimez ce que vous voulez, quand et où vous le souhaitez.** Prise en charge native de la plupart des flux de données transactionnelles, y compris IPDS, LCDS et VIPP.
- **Excellent rendu des demi-teintes sur les photos.** La fonction avancée de rendu des photos en demi-teintes vous permet de créer des supports marketing haut de gamme avec des images en noir et blanc de grande qualité.
- **Ajoutez rapidement des pages spéciales.** Gagnez du temps et améliorez votre productivité en spécifiant plusieurs séries de pages avec une particularité donnée ; inutile de définir une exception pour chaque série de pages.
- **Sécurité renforcée.** Grâce à une plate-forme UNIX et un contrôle flexible pour définir les paramètres des utilisateurs et des groupes.



Serveur d'impression Xerox® FreeFlow

Serveur d'impression Xerox® EX en option, optimisé par Fiery®

Avec le flux de production Fiery, vous bénéficiez d'une productivité accrue lorsque vous devez produire des impressions prêtes à l'emploi de qualité, dans des délais serrés.

- **Vitesse et productivité.** Le matériel sophistiqué et la technologie au cœur du système optimisent le débit afin que le copieur/imprimante fonctionne en permanence à sa vitesse nominale.
- **Interface utilisateur Fiery familière.** L'interface intuitive Fiery® Command WorkStation® simplifie les tâches complexes, quelle que soit l'expérience de l'opérateur. D'une grande souplesse, le logiciel s'adapte à n'importe quel environnement.
- **Gestion d'une ou de toutes les imprimantes Fiery de l'entreprise.** Centralisez la gestion des travaux. Accédez à tous les serveurs Fiery du réseau, couleur et monochromes.
- **Productivité accrue.** Des fonctions avancées de gestion des files d'impression réduisent les goulots d'étranglement et limitent les temps d'arrêt.
- **Prise en charge de FreeFlow, envoi automatique des travaux.** Réduisez le coût des transactions et la durée de configuration des travaux pour les utilisateurs PC et Mac®.
- **Prise en charge des informations variables** avec des outils de flux de production ouverts et évolutifs, allant des plus simples aux plus sophistiqués et prenant en charge FreeForm™, PPML, PDF/VT, VI Compose, ainsi que les fonctions d'impression spécialisée telles que MicroText et Correlation Mark.
- **Fiery SeeSequence Impose, en option.** Fonctions d'imposition avancées dans une interface visuelle.
- **Fiery SeeSequence Compose, en option.** Tâches de préparation, de mise en page et de composition des travaux sous forme graphique.
- **Fiery ImageViewer for Black and White, en option.** Fonction puissante d'aperçu des travaux en format d'impression et outils de réglage du noir pour réduire le gaspillage et limiter les erreurs.



Serveur d'impression Xerox® EX, optimisé par Fiery

Les bonnes applications pour votre environnement.

Le système Xerox® D95A/D110/D125 vous permet d'en faire plus. Développez des applications innovantes, aujourd'hui comme à l'avenir.

Enseignement

Applications : supports de formation pour les enseignants, cahiers d'exercices, annuaires d'étudiants, packs de formation et albums-souvenirs.

- Les enseignants peuvent créer plusieurs jeux, assemblés ou non, en utilisant des feuilles de séparation pour les documents à distribuer en salle de classe ; les jeux peuvent être perforés ou agrafés.
- La reliure à plat permet une rotation de 360 degrés.
- La vitesse de copie et la capacité papier élevées permettent aux enseignants et assistants de gagner un temps précieux.
- Créez des courriers prêts à l'envoi à l'aide du module de pliage en C/Z en option.
- Créez des communications plus percutantes grâce à la numérisation couleur et aux fonctionnalités de numérisation vers un courrier électronique.
- Créez des albums-souvenirs à faible coût et insérez des pages couleur lorsque nécessaire.

Secteur juridique, assurance et santé

Applications : preuves, interrogatoires préalables et documents de gestion des dossiers, plannings et bulletins d'information.

- La fonction intégrée de cachet Bates permet de créer des copies avec des descripteurs alphanumériques à 16 chiffres personnalisés sur chaque page.
- La fonction d'ajustement permet la copie bord à bord.
- Maintenez un haut niveau de productivité grâce à des vitesses de traitement élevées.

- Augmentez votre productivité grâce au logiciel de traitement, d'archivage et d'horodatage des documents.
- Des fonctions de finition en ligne flexibles facilitent la création en interne de documents reliés de manière professionnelle.
- Communiquez plus vite et plus efficacement en numérisant vers un courrier électronique.
- Créez des publications de bureau et des documents imprimés transactionnels.

Ateliers d'impression rapide, franchises ou imprimeries commerciales/ Imprimeries d'entreprise

Applications : travaux complexes, manuels, documentations, calendriers, catalogues, bulletins d'information et formulaires.

- Produisez les impressions de qualité exigées par vos clients.
- Respectez les délais d'exécution les plus serrés.
- Proposez davantage de services et d'applications (kit d'activation de la numérisation couleur en option), notamment des documents à plats reliés de façon professionnelle et des cahiers à dos carré soignés.
- Offrez des impressions personnalisées grâce aux solutions logicielles « one-to-one » en option.
- Prise en charge des supports couchés ou épais.

Bureau d'études ou centre de données

Applications : relevés, factures et plannings.

- Créez des livres et des manuels reliés par bande.
- Le serveur d'impression FreeFlow® (en option) assure l'impression transactionnelle (IPDS/LCDS) en natif et la prise en charge de l'impression de flux de données personnalisés.
- La grande fiabilité du système vous permet de respecter des délais serrés.
- Créez sur-le-champ des impressions percutantes à forte valeur grâce à l'insertion de documents couleur, à la personnalisation et à la finition en ligne.

Environnement de bureau

Applications : bulletins d'information, documents à distribuer, présentations, rapports et correspondance.

- La simplicité d'utilisation assure une copie, une numérisation et une impression sans stress.
- La prise en charge de nombreux supports, des sources d'alimentation plus nombreuses et des options de perforation, d'agrafage, de pliage et de création de cahiers en ligne permettent de réduire les interventions manuelles et garantissent des résultats constants.
- Le module GBC® eBinder 200™ permet d'apporter des changements à la volée aux présentations et rapports et de produire rapidement des documents reliés.
- Des fonctions de sécurité assurent la protection de vos données ; les données de copie, de numérisation et d'impression peuvent être cryptées ou écrasées pour satisfaire aux normes de sécurité de votre entreprise.



Assemblage



Intercalaires



Rognage dos carré



Pliage en deux, en C et en Z



Perforation au moyen de matrices



Insertions couleur, agrafage et pliage en Z format technique

Caractéristiques du copieur/imprimante Xerox® D95A/D110/D125

Moteurs d'impression

- Moteur xérogaphique monochrome
- Vitesses d'impression
 - 100/110/125 ppm en A4
 - 56/69/78 ppm en B4
 - 50/55/62 ppm en A3
 - 34/34/34 ppm en SRA3
- Temps de sortie de la première copie
 - D95A : 4,2 secondes ou moins
 - D110/D125 : 3,5 secondes ou moins
- Impression recto ou recto verso
- Résolution RIP jusqu'à 1200 x 1200 ppp et résolution jusqu'à 2400 x 2400 ppp avec trame demi-teinte de 106 lpp (par défaut) ou de 150 lpp (mode haute qualité)
- Repérage recto verso
 - D95A : +/- 1,8 mm
 - D110/D125 : +/- 1 mm
- Compatible avec la fonction de relevé automatique de compteurs (AMR) selon disponibilité
- Numérisation USB/Enregistrement vers et impression depuis un périphérique USB

Stockage des documents

- Disque dur de 250 Go ou plus avec 14,6 Go pour le stockage des documents

Scanner/Chargeur de documents

- Scanner à double tête, numérisation en noir et blanc jusqu'à 200 ipm, recto/recto verso
- Résolution de numérisation optique de 600 x 600 ppp en 8 bits (256 niveaux de gris)
- Numérisation aux formats PDF, JPEG, TIFF ou TIFF multipage standard ; prise en charge de LDAP
- Numérisation vers courrier électronique avec notification de remise
- Numérisation vers serveur de fichiers réseau
- Chargeur automatique de documents recto verso de 250 feuilles
- Formats : A5 à A3
- Grammages :
 - Recto ou recto verso : de 52 à 200 g/m²
- Kit de numérisation PDF en option

Gestion du papier

Grammages papier et capacité des magasins :

- **Magasin 1*** : 1 100 feuilles – Formats standard sélectionnables : A4, JIS B5, Executive
- **Magasin 2*** : 1 600 feuilles – Formats standard sélectionnables : A4, JIS B5, Executive
- **Magasins 3 et 4*** : 550 feuilles chacun – De 140 x 182 mm (A5) à 330 x 488 mm (SRA3)
- **Magasin 5 (départ manuel)** : 250 feuilles – De 100 x 148 mm à 330 x 488 mm ; de 52 g/m² à 253 g/m²
- **Magasin grande capacité (en option)** : 2 bacs, 2 000 feuilles chacun – A4 ; de 52 à 216 g/m²
- **Magasin grande capacité et grand format à 1 bac (en option)** : 2 000 feuilles – De 182 x 210 mm au format SRA3 ; de 64 à 253 g/m²
- **Magasin grande capacité et grand format à 2 bacs** (en option)** : 4 000 feuilles – De 182 x 182 mm au format SRA3 ; de 52 à 253 g/m²
- **Supports couchés** : voir le document sur la définition des attentes du client pour les supports couchés approuvés par Xerox®

*Capacité basée sur des grammages de 52 à 216 g/m²

**Avec les configurations D110/D125 uniquement

***Voir le document de planification de l'installation pour plus d'informations

Module de finition standard

- Agrafage multiposition, simple ou double, jusqu'à 100 feuilles de longueur variable
- Perforation de 2 et 4 trous ; 4 trous (perforation suédoise)
- Capacité du module de réception : 3 000 feuilles (80 g/m²) ; bac supérieur : 500 feuilles (80 g/m²)
- Interposeur 200 feuilles pour feuilles préimprimées et à fond perdu – De A4 à A3 ; de 52 à 220 g/m²

Module de finition avec plieuse/brocheuse

Comprend les fonctions du module de finition standard avec un bac de réception de 2 000 feuilles et :

- Crée automatiquement des cahiers comportant jusqu'à 25 feuilles (100 faces imprimées avec piqûre à cheval) ; formats A4, B4, A3 et SRA3

Module de rognage Xerox®

SquareFold®

- Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles (100 pages)
- Rognage de chasse de 2 à 20 mm par incrément de 0,1 mm
- De 64 à 300 g/m² (non couché) ; de 106 à 300 g/m² (couché)
- Prend en charge les formats papier de 216 x 279 mm à 330 x 457 mm
- Disponible uniquement avec le module de finition avec plieuse/brocheuse

Module de réception grande capacité en option avec chariot de déchargement**

- Bac de réception à décalage de 5 000 feuilles ; de B5 en départ grand côté à SRA3
- Bac supérieur de 500 feuilles, avec chariot de déchargement ; d'autres chariots de déchargement sont disponibles

Plieuse en option

- Pliage en C et en Z du format A4
- Impression sur la face intérieure ou extérieure du papier plié
- Pliage en Z du format A3 pour insertion dans des jeux de documents A4 (pliage en Z format technique)
- Disponible avec le module de finition standard, le module de finition avec plieuse/brocheuse et le module de finition Standard Plus

GBC® AdvancedPunch™**

- Papier pris en charge : A4 en départ grand côté (côté de 297 mm uniquement)
- De 75 à 216 g/m²
- Plusieurs matrices de perforation remplaçables par le client sont disponibles

Solutions de finition (DFA) supplémentaires

Module de finition Standard Plus**

- Capacité du bac de réception : 2 000 feuilles (80 g/m²)
- Mêmes caractéristiques que le module de finition standard avec architecture DFA (Document Finishing Architecture) intégrée pour prendre en charge de nombreuses options de finition en ligne tierces dont celles ci-dessous :

GBC eBinder 200™**

- Empilage, perforation et reliure à plat de cahiers (A4)
- Éléments de reliure autoréglables (format universel) disponibles en noir, bleu marine, blanc et transparent

Encolleuse Xerox®**

- Reliure de 10 à 125 feuilles de 75 g/m²
- Recharge de ruban individuelle, pour 425 reliures de 297 mm
- Utilisation possible avec la plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™

Plieuse/brocheuse Plockmatic Pro50/35™**

- Piqûre à cheval et pliage de 2 à 35 ou 50 feuilles, pour la création de cahiers comprenant jusqu'à 140 ou 200 pages (80 g/m²), ou pliage de feuilles individuelles
- Utilisation possible avec l'encolleuse Xerox®

Sécurité des données

- Impression sécurisée standard, authentification par LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés par mot de passe, cryptage FIPS 140-2, courriers électroniques cryptés S/MIME, IPSec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier électronique via SSL, effacement des images (3x ou 1x, immédiat, programmé, à la demande), cryptage des données de disque dur, CAC en option pour l'enregistrement des audits, comptabilisation des travaux
- Compatible IPv6
- Cryptage 256 bits
- Conformité aux critères communs

Alimentation électrique***

- Moteur d'impression :
 - 208 - 240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A
 - Consommation nominale en kVA - max. : 2,8 - 3,1 kVA
 - Certifications d'agences : ENERGY STAR®, CSA, EAC Europe : conformité CE, NEMKO, WEEE
- Modules d'alimentation/de finition en option :
 - Chaque module nécessite une alimentation de 100 - 240 V CA, 60/50 Hz

Serveurs d'impression

Serveur de copie/d'impression intégré standard

Caractéristiques matérielles

- Disque dur de 250 Go, 2 Go de RAM
- Écran plat tactile couleur de 10,4 pouces
- Interface Ethernet (10 MBTX/s ou 100 MBTX/s)

Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® en option Serveur d'impression Xerox® EX, optimisé par Fier®

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et caractéristiques des serveurs d'impression, rendez-vous sur le site www.xerox.com.